



# PhytoGreen® - MagS

## کود مخصوص برگ حاوی منیزیم و گوگرد

فراهم آوردن سریع منیزیم و سولفور مورد نیاز گیاه  
سوسپانسیون اصلی در تغذیه خاک

### مواد فعال تشکیل دهنده ی محصول:

۰.۱۵٪ نیتروژن آلی (۷/۳۵ گرم نیتروژن در لیتر)

۲۸٪ منیزیم محلول در آب (۴۰۰ گرم Mg در لیتر)

۷٪ گوگرد (۱۰۲ گرم S در لیتر)

این محصول دارای فرمولاسیون بسیار موثر از اسیدهای آمینه هایی که دارای خواص چسبنده ای هستند، می باشد.

### عصاره ی فشرده شده ی جلبک دریایی در این فرمولاسیون، مواد

مغذی طبیعی مانند پتاسیم، سدیم، بر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، روی، هیدرات های کربن، اسیدهای چرب، ویتامین های A، B1، B2، B3، B6، B12، C، D3، E و K هورمون های گیاهی و اکسین ها در مقادیر مناسب و متعادل برای گیاه فراهم می کند.

### پیشنهاد مصرف:

**میوه های گوشتی:** از شروع رویش ۱-۳ لیتر در هکتار از این فرآورده به صورت محلول پاشی روی برگ استفاده کنید و در صورت نیاز تکرار کنید.

**دانه داران:** برای باردهی بهتر محصول از شروع رویش ۱-۳ لیتر در هکتار از این فرآورده به صورت محلول پاشی روی برگ استفاده کنید. (برای پیشگیری از بیماری لکه سیاه سیب می توان به همراه سایر محافظت کننده های گیاهی به کار برد.)

**هسته داران:** از شروع رویش ۱-۳ لیتر در هکتار از این فرآورده به صورت محلول پاشی روی برگ استفاده کنید و در صورت نیاز تکرار کنید.

**انگور:** چندین مرحله به صورت محلول پاشی روی برگ به میزان ۲-۳ لیتر در هکتار قبل از ظهور شکوفه ها تا بستن خوشه ها بکار ببرید.

**حبوبات و غلات:** چندین مرتبه کاربرد روی شاخ و برگ به میزان ۱-۳ لیتر در هکتار.

**رازک:** چندین مرحله کاربرد روی شاخ و برگ به میزان ۱-۳ لیتر در هکتار

**سیب زمینی:** چندین مرتبه کاربرد روی شاخ و برگ به میزان ۱-۳ لیتر در هکتار از زمانی که پوشش گیاهی در ردیف های مجاور به هم می رسند تا مرحله ی قبل از گلدهی.

**دانه های روغنی:** چندین مرتبه کاربرد روی شاخ و برگ قبل از گلدهی به میزان ۱-۳ لیتر در هکتار.

**چغندر قند:** چندین مرتبه به میزان ۲-۳ لیتر در هکتار از زمانی که پوشش گیاهی در ردیف های مجاور به هم می رسند به همراه قارچکش ها روی شاخ و برگ به کار ببرید.

### دستور العمل ها:

#### اختلاط پذیری:

PhytoGreen® - MagS را می توان با فرآورده های معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه ی موارد مصرف رخ می دهد امکان پذیر نمی باشد، توصیه می شود قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را بکار ببرید. در دوران شکوفه دهی هرگز از این فرآورده استفاده نکنید. با توجه به نیازهای واقعی و مورد نیاز گیاه، و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خاک این محصول را بکار بگیرید. بیش از مقادیر توصیه شده استفاده نکنید. این فرآورده را بر روی برگ های خشک و حداقل دو ساعت قبل از آبیاری یا بارندگی مصرف کنید.

#### اندازه ی بسته بندی:

این محصول در بسته های ۱، ۱۰، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری عرضه می گردد. بسته بندی در اندازه های دیگر نیز قابل سفارش می باشد.

#### شرایط نگهداری و انبارداری:

در ظروف و یا محفظه های در بسته، به دور از نور آفتاب و در دمای بالای صفر درجه ی سانتی گراد نگهداری گردد.



PHYTO solution AG

... تغذیه گیاهی منظم